

95 BTX

93 가 1 94 가
 , 2~3 95 가 , 95
 가 94
 가 95
 가
 가
 250 가 , 가 80
 가
 , 가 93 SM · PTA 94
 3~4%
 가

SM 96

BTX
 BTX , 94 가 93 9.1% 가 142 900
 , 33 6500 19.6%, 129 6400 16.8% 가
 BTX 가 20% 가 가 , PTA
 가 PTA 93 가 P-X
 , O-X PA가 가 가

BTX (: 1000M/T)

	1993	1994	1995
CPLM	139	129	130
SM	964	1,134	1,214
	65	66	69
MA	27	22	28
AB	58	47	55
	22	23	24
	1,275	1,421	1,520
TDI	41	34	43
	219	302	331
	260	336	372
P-X	724	923	1,154
O-X	233	209	211
	159	164	172
	1,116	1,296	1,537

가 91
 5.7%, 92 6.3% 가
 , 93 22.6%
 가 94 19.6%
 2
 가
 91 37.3%, 92
 34.8%, 93 18.8% 90
 가 , 94
 PX
 OX
 PTA 가
 가 가

가

SM 가 103 1800 93 3.2% 가 , 가

SM PS · ABS 94 53 3500 , 21 3000 93 8.1%,
19.0% 가

PS · ABS 94 , 95 60 가

가

SM

SM 94 128 1528 102% 가

95 121 4000

95 SM 가

, 95 SM 가가

SM 96 가

20 SM 30 가 ,

가 20 가 NCC 가

25 SM 가

SM (: M/T, %)

		1992		1993		1994		1995	
P S (EPS)	가	600,000 -		925,000 -		925,000 -		925,000 -	
		712,300 10.7		740,000 3.9		796,500 4.0		864,000 8.4	
		118.7 -		86.5 -		89.7 -		93.4 -	
		273,900 11.4		297,000 8.4		370,000 0.1		440,000 18.9	
		161,700 5.8		180,000 11.3		140,000 5.6		1,375,000 1.8	
		254,300 13.8		260,000 2.2		291,500 7.7		304,500 4.5	
		689,900 7.6		737,000 6.8		801,500 10.0		882,000 17.6	
		14,012 7.5		16,000 14.2		23,500 6.3		18,000 23.4	
		449,612 4.4		493,000 9.7		533,500 8.2		575,500 7.8	
		42,370 17.7		- -		- -		- -	
A B S	가	305,000 -		370,000 -		370,000 -		370,000 -	
		292,738 17.0		332,400 13.5		389,000 17.0		394,000 1.2	
		95.9 -		89.8 -		94.6 -			
		91,962 19.5		105,300 14.5		127,500 19.4		131,400 4.7	
		61,343 8.2		69,500 13.3		77,500 15.1		79,100 2.0	
		135,305 35.0		151,600 12.0		178,000 5.5		250,000 40.4	
		288,610 18.3		326,400 13.1		383,000 12.0		460,500 20.2	
		1,750 10.0		5,000 185.7		8,000 40.0		7,000 12.5	
		155,055 6.4		179,800 16.0		213,000 16.1		232,000 8.9	
		18,863 27.2		- -		- -		- -	
S M	가	1,256,400 -		1,256,400 -		1,256,400 -		1,256,400 -	
		1,214,655 53.7		1,250,000 2.9		1,260,000 0.8		1,281,528 1.7	
		96.6 -		99.5 -		100.2 -		102.0 -	
		346,466 6.8		860,000 9.3		927,000 4.7		974,200 5.0	
		440,645 85.6		- -		- -		- -	
		423,667 142.4		400,000 5.6		462,000 0.5		431,400 6.6	
		1,210,778 54.4		1,260,000 4.1		1,389,000 1.6		1,405,600 1.2	
		174,966 27.2		140,000 20.0		142,000 1.4		170,000 19.7	
		962,077 13.2		1,000,000 3.9		1,120,000 -		1,214,000 8.3	
		28,925 71.1		- -		- -		- -	

96 가 20 SM 96
 SM 가
 BTX 95 152 300 94 3.0% 가
 가 88 8.1% 가 가
 SM 121 94 2.8% 가가 가
 SM 가 가
 , 8 8000 , 6 7000 , MA 2 2000 ,
 ABS 5 7600 94
 95 3.0%
 TDI가 94 3 1500 95 3 5000 11.1%, 가 94 23 95 25
 4.2% 가 , 95 7.7% 가
 P-X가 PTA , KPC, 100
 95 153 6800 94 129 3000 18.8% 가
 , 94 2 5000 95 2 3000 가
 94 1 95
 PTA 가 95
 48 94 39 23.1% 가
 가 가 가
 BTX 가 94
 9 800 95 8 2000 9.7% ,
 57 9000 48 1000 16.9%
 PX 가 94 39 8000 95 38
 , BTX
 ,
 BTX 92~93 가
 94 가가
 93 117 7200 94 131 7200 11.9% 가
 . 95 137 2300 94 4.2% 가
 가 95 SM 가
 93 79 4000 94 90 5000 93 14.0% 가
 , 95 가 가 84
 3900 6.8% 가
 가 가
 가 76 ,
 가 가
 93 112 8800 94 130 1000 93 15.3% 가

. 95
94

16.5%

가

151 6800

BTX

(: M/T, %)

		1992		1993		1994		1995	
		931,637	63.8	1,093,000	17.3	1,317,200	20.5	1,372,300	4.2
		875,363	63.5	1,012,900	15.7	996,000	1.7	1,057,000	6.1
		41,423	221.1	66,200	59.8	174,900	164.2	157,600	9.9
		23,354	48.4	38,800	66.1	90,800	134.0	82,000	9.7
		940,140	58.4	1,117,900	18.9	1,261,700	7.4	1,296,600	2.8
		280,879	5.2	223,600	20.4	250,000	12.1	82,000	67.2
		1,197,665	41.8	1,302,100	8.7	1,420,900	9.1	1,520,300	6.9
		38,736	13.6	39,200	1.2	45,000	14.7	42,000	6.6
		737,017	34.2	807,200	9.5	905,500	12.2	843,900	6.8
		179,359	5.1	234,100	30.5	254,000	8.5	279,000	9.8
		50,825	10.7	52,800	3.9	70,000	32.6	93,000	32.8
		481,436	53.8	538,200	11.8	324,000	39.8	481,000	48.4
		711,620	34.3	825,100	15.9	648,000	-	853,000	31.6
		10	-	-	-	10,000	-	-	-
		230,194	6.3	286,900	24.6	336,500	17.3	372,000	10.5
		59,528	54.2	42,200	29.1	40,000	5.2	46,000	15.0
		1,028,938	45.2	1,055,900	2.6	1,301,000	23.2	1,516,800	16.6
		598,761	21.7	671,100	12.1	757,000	12.8	914,000	20.3
		188,528	41.5	155,200	17.7	101,000	34.9	154,000	52.4
		181,711	111.3	258,300	42.1	398,000	54.1	380,000	4.5
		969,000	36.3	1,084,600	11.9	1,256,000	15.8	1,448,000	2.5
		147,402	114.8	284,000	92.7	390,000	37.3	480,000	23.1
		934,691	34.7	1,110,300	18.8	1,296,400	16.8	1,536,800	18.5
		62,977	270.5	34,400	45.4	14,200	58.7	10,000	29.6

BTX

(: 1000M/T, %)

		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
		266.4	303.0	514.8	844.6	1,197	1,340	1,476.4	1,520.3
		8.1	13.7	70.0	64.1	41.8	11.9	10.2	3.0
		200.3	238.2	205.0	216.6	230.2	281.8	336.5	362.9
		0.6	18.9	13.9	5.7	6.3	22.4	19.6	7.7
		336.3	333.2	505.0	693.5	934.7	1,222	1,293	1,536.8
		2.1	0.1	51.6	37.3	34.8	30.8	5.8	18.8
SM		475.5	597.3	680.4	849.6	962.1	1,000	1,120.0	1,214.0
		17.4	25.6	13.9	24.9	13.2	3.9	-	-
PS (EPS)		297.2	322.9	403.7	430.7	452.7	493.0	533.5	575.5
		12.1	8.6	25.0	6.7	5.1	8.9	8.1	7.8
ABS		123.1	123.3	133.8	145.6	157.6	179.8	213.0	232.0
		25.1	0.2	8.6	8.8	8.2	14.1	19.0	8.9

, 가
100% 가

92, 93 86%
90%

가
가
94 8 Exxon

94 9

499
가 가

가
95 , 10 가

95 가 94 ~ 95% 가
 SM 94
 , SM PS · ABS 94 95 가
 94 PS 79 6500 93 80
 PS SM 가
 가 . 95 PS 86 4000
 94 8.5% 가
 ABS 94 38 9000 93 17.1% 가 , 95
 47 94 8.9% 가
 SM 가
 92 109%, 93 107% 가 가 94 3
 137%, 9 130% 가 가 94 가 110% 90
 110% 가 가
 가 95 84 3000 94 5.8% 가
 100%
 92 73%, 93 71% 가 , 94 90% 가 가
 , 95 151 6000 94 16.5% 가 가
 가
 94
 95 94
 가
 BTX 94 94 95
 가 가 ,