

<PP>

40
30

PP(Polypropylene) , 92
8%
91 PP 2% , 3%, 1%
5%
PP
가
PP , Thermofoaming(
가
가 1200DM(), 1450DM()
가
5 가 가 BASF 6 (,), Solvay 8
(), Exxon 14 (), Hoechst 12 (Spheripol reactor,), 7 5000 (Unipol
,) . Hoechst
8 가
PP 가 10 10%
가 18%

< 1> PP

(:1000)

		1990	1991			1990	1991
	Spun fibers Film fibers	647	692		flat yarn	1,074	1,050
		1,997	2,081			416	420
		661	673			88	78
		388	392			55	66
		3,693	3,838			37	38
		9	10			190	188
		90	89			73	82
		59	60			1,933	1,920
		110	130			150	180
		10	8				
		278	297			2,083	2,100

PP가 1200~1450DM , 92
가 , 90 60 93
130 , 17

92

70

30

, 5

가

. 93

200

30

가

Exxon

. Exxon

Exxon

Bulkphase

< 2> PP

(:1000)

		1990	1991
		24	24
		41	39
		65	63
		10	9
		944	896
		273	298
		16	11
		65	60
		25	24
		14	14
		14	13
		1,361	1,325
		80	75
	가	49	47
	가	125	120
		5	7
		76	78
		281	289
		23	24
		144	127
		91	106
		874	871
		742	710
		708	743
		3,750	3,712

PP

가

PP

가

PVC

10%

, 93 5 30 가 가
PP ,
가
Himont ,
, PVC · PS · PET ,
,
Neste 가 , BASF 5
Novolen 가
Solvay , Hoechst

< 1992/4/1>