

<

>

가

()가

江蘇省

가

가

가

가

3000
93

BASF · BAYER

3000

가

가

H-Acid

가

P-nitroaniline, 2-Cyano-4-

Nitroaniline

가

90

2 1500

, 90

1 1435

2


【 2 】

(가)

(%)

【 1 】

(: M/T)



	1992		1995		2000	
	136.8	164.0	160.0	175.0	170.0	180.0
	18.5	20.0	23.0	25.0	25.0	30.0
	14.5	24.0	34.0	45.0	40.0	50.0
	6.1	7.0	7.0	9.0	7.0	10.0
	9.7	10.0	12.0	11.0	13.0	27.0
	185.6	225.0	236.0	265.0	255.0	297.0
	24.8	35.0	32.0	40.0	40.0	48.0
	213.0	260.0	270.0	305.0	295.0	345.0

가

가

가

92

136 , 95

160

, 2000

170

93

92 164

, 95 175

, 2000 180

가

가

200 63%가
 90 2 1480 10% 가 ,
 23.0%, 16.8% 가 가 3
 가
 가
 . 가 ?
 , 93 4 299 92 7.3% 가 4
 8.5%
 4 3000 가 19.9%, 25.4%, 16.7%,
 7.4%, 3.3%, 5.3%, 3.6%, 가 3.2%
 가 가 가
 가 가 가 65%

【 2】 (: 1000M/T)

	ICE						
1981	31.7	4.4	10.5	7.7	8.7	4.1	76.5
1982	34.6	5.3	9.9	9.0	10.3	4.5	85.4
1983	25.1	5.9	10.5	7.9	9.5	5.6	74.8
1984	25.4	6.4	8.1	5.9	13.0	6.2	74.8
1985	34.1	7.5	9.9	4.9	14.7	5.8	89.8
1986	45.5	8.8	10.5	6.1	15.1	6.2	106.6
1987	46.1	8.3	10.9	7.4	17.9	7.5	112.9
1988	47.6	10.8	11.8	8.2	20.5	9.4	126.3
1989	54.8	8.2	11.1	7.0	19.5	7.8	127.4
1990	67.7	5.9	10.1	8.2	21.5	7.0	136.3

【 3】 (: 1000M/T)

	CPL	A N	Nylon-66	PP	PVA	
1981	5.9	12.9	0.6	-	-	22.1
1982	7.1	12.2	0.2	3.7	-	21.0
1983	7.9	12.4	0.2	0.6	-	16.9
1984	7.5	22.2	30.3	10.4	-	18.1
1985	6.7	77.5	36.0	12.0	389.5	101.0
1986	6.7	77.2	36.0	13.1	395.9	102.9
1987	7.4	76.8	35.7	16.1	417.5	104.0
1988	8.0	79.4	41.0	18.2	426.7	103.4
1989	8.2	113.8	40.5	27.0	433.3	112.2
1990	8.5	127.5	41.8	23.5	439.3	99.6

BASF, BAYER, ZENECA 가
 BASF Shanghai , BAYER , ZENECA
 VAT
 BASF · BAYER , ZENECA 가
 1 가 1
 가?