가 > <

Exxon 19 Shell, Enichem 10 NCC 가 가

93 4/4 7%

가 가

가 가 가

94 5 가 가 가

. 2~3 가 90%

가

[ 1] ( : 1000M/T, %)


1002	1000	1001	1002	1005	2000	2005		
1983	1989	1991	1993	1995	2000	2005	83~91	91~2005
13,163	16,121	17,951	18,563	19,348	21,947	24,530	4.0	2.3
1,212	2,270	2,513	2,528	2,672	2,903	3,382	9.5	2.1
12,397	15,361	15,171	16,645	17,533	19,438	21,039	2.6	2.4
3,696	5,489	6,039	6,151	6,415	7,069	7,750	6.3	1.8
1,891	2,911	3,209	3,446	3,825	4,902	6,008	6.8	4.6
205	323	376	427	718	1,052	1,276	7.9	9.1
223	2,081	2,244	2,409	3,039	4,167	4,883	33.5	5.7
1,635	3,107	4,396	6,060	6,960	9,808	12,916	13.2	7.8
500	1,137	1,496	1,837	2,438	4,309	6,342	14.7	10.9
3,873	5,138	4,986	5,304	5,874	7,566	8,833	3.2	4.2
38,795	53,938	58,381	63,370	68,822	83,161	96,662	5.2	3.7
49,718	59,541	66,167	73,827	82,182	97,216	104,267		

가 94 5 SM가 가 가 94 가 70% 가 가 11%

90

. 가 , PVC 가 79 680 4 가 가 72 8000 PVC 가 94 3 770

) . 가 가 가 가 PVC 가 가



가 Dubai 가 93 14.94 94 7 16.40 8 15.82 , 9 15.30 · 가가 가

Brent 93 17.04 가 94 , 7 17.54 , 9 가 8 16.72 16 가 가 11 가 가 가 93 가 178 가 94 가 , 5 148 , 6 161 가 가 9 1 가 8 가 10 가

가 94 5 159 가 , 가 가 6 164 , 7 171 , 8 172 94 가 9 169 가

(1994)

		, -	, ,
	1	8	9
HDPE	30~34	32~36	36~40
LDPE	40 ~ 42	41~43	45 ~ 47
LLDPE	34~36	37~39	41 ~ 43
PP	30 ~ 32	31~33	34~36
P S	40 ~ 41	44 ~ 45	48 ~ 49
PVC	29~33	36~37	38~39

[ 3]	( : 1000M/T)
------	--------------

1983	1989	1991	1993	1995	2000	2005
1,900	1,595	1,795	1,810	1,810	1,810	1,810
180	180	180	180	180	180	180
2,174	2,219	2,254	2,289	2,309	2,309	2,344
730	840	855	875	942	942	942
265	298	309	384	398	398	398
1,675	2,190	2,130	2,025	2,025	2,170	2,170
25	-	-	-	30	60	60
15	15	30	70	237	272	272
289	467	655	890	993	1,113	1,198
74	124	149	149	302	537	695
7,327	7,928	8,357	8,672	9,226	9,791	10,069
4,889	6,024	5,855	5,982	6,351	7,295	8,120

가 가 600 2~3 가 .

가 가 PP 가 가 가 9 KG 15~20pfg가 KG 1.30DM 가 가 PP 18 Himont Brindisi Priolo Enichem 가 가 90% 가 HDPE 가 가 가

가 가가 10 KG 23~ 25pfg 가 가 HDPE가 -94 LDPE Exxon NCC , 가 . . LDPE가 8 KG 20pfg가 , 9 KG 15pfg가 가 LDPE가 94

(가) [5] [ 4] ( : %)

		( ' '')
	1993	2000
	29.6	26.3
	8.9	8.3
	11.7	15.3
	24.2	21.1
	25.6	29.0
(1000MT/ )	65	29

, 5 <u>1</u>			( )	( :	1000M/T)
	1983	1989	1990	1995	2000
	0	(81)	(3)	(70)	(75)
	0	9	0	0	0
	(157)	(250)	(471)	(444)	(433)
	9	128	(75)	121	107
	196	38	101	102	105
	(8)	273	213	74	48
	7	297	450	361	510
	(47)	(382)	(161)	(184)	(300)
·	0	(32)	(54)	40	38
	257	1,032	1,093	758	888
1		1	1	I.	1

LDPE FOB 830 가 94 LLDPE 가 95% 가 가 , 가 가 . KG 1.85~1.95DM PP가 PVC 10% 가 5~10pfg 가 PVC 93 가 . 가 , 가 가 . PVC 가 93 1 · 가 620 가 가 VCM PVC 가 KG 1.45DM 가

가

Amoco가 54 5000 가 EDC · EO 가 Spot가 590~600 10 가 80 ~ 100DM 가 가 1250DM 1300DM 50 가 LAB 가 Chevron 4.5 , Lyondell 5 , Exxon 6 P-X가 가 , 4/4 8000 가 2~3 가

(: 1000M/T) 1983 1989 1991 1993 1995 2000 83~93 93~2000 LDPE 14,448 15,928 16,342 16,837 17,368 18,113 16.5 7.6 7,265 9,312 10,760 12,790 13,901 71.8 HDPE 12,480 11.4 2,730 6,833 9,469 12,288 15,553 20,868 437.9 69.8 LLDPE/HDPE 7,214 7,857 8,759 9,757 11,107 12,048 35.3 23.5 ΕO EDC 8,616 9,904 10,851 11,558 12,257 13,473 34.2 3,896 SM 4.470 5,072 5,787 6,494 7,546 48.5 30.3 1,799 1,793 1,622 5.3 4.7 1,852 1,702 1,625 1,460 1,494 1,522 1,522 1,522 4.2 1,538

1,044

6,243

79,218

63,370

1,221

6,452

86,389

68,822

1,428

7,816

98,337

83,161

28.3

106.4

154.5

63.3

25.2

24.1

31.2

) TECNON, The 1992 World Petrochemical Industry Survey, Olefin 1992.

1,006

5,389

71,138

58,381

941

4,599

63,131

53,938

814

3,025

51,267

38,795

[ 6]

VAM

가 26.5 Exxon 가 가 8 8 19 LA Baton Rough Spot가 가 2 가 가 26.5 Exxon Baytown 21 가 94 12 95 가 4 5000 Point Comfort 15 5 5000 Amoco 가 Saska-tchewan 12 95 1 Dow가 , Freeport 15 가 가 95 1~2 가 가 가 가 95 96 가 가 가 15 가 FOB 1.15 가  $SM \cdot PS \cdot ABS$ 

```
가 가
ト フト
Spotフト 8 1.25
20~25 フト
                               9 1.45 ~ 1.50
         HDA 가 Blending
         10
                           가
                    76
        가
  가
                    93
                                  60 가
               9
                   , 94 1
  가 93 10
                             66
                                       가 . 1
                    가
                            95
  가
  가
                                            가
8
                              가
                                       86
[7]
                           1.05
                                       가
              (:10
                     / , %)
                           Spot
                      가
                           spot
, Spot가
가 9
가 .
         1992
             1995
                 2000
                     92~2000
                                            1.16
                           가
가
Exxon
                      2.8
         41.5
             45.0
                 52.0
                                            1.20
         22.1
             24.5
                  29.1
                      3.5
         1.8
             2.0
                 2.2
                      2.4
    SM
              9.4
                  10.5
                      2.0
    P-X
         5.9
              4.7
                  5.0
                      2.1
    LDPE
              7.7
                  8.0
                      1.2
         7.3
                            가
             7.8
    LLDPE
         6.4
                  8.6
                      8.5
             11.5
    HDPE
         9.8
                  13.9
                      4.5
                            가 1.50
    PP
         8.4
             9.9
                  12.8
                      5.4
    PS
              5.4
         5.0
                  6.5
                      3.2
                      2.3
                           HDPE가 9
                                           36 40
         10.0
             10.6
                  12.0
                                           .
4 가
                           가 8 4
  1
             30~34 8
                            2
      HDPE
HDPE가
                Exxon
                583
                         93 9.8% 가
 94
PP가 HDPE가
                                   PP가 HDPE
                HDPE 가
               45 ~ 47 8 41 ~ 43
LDPE 397
LDPE가 9
. 94
379
                                       9.3% 가
                         가 가
                 5.0%
LLDPE 9 가
               41~43 8 41~43 4 가
LLDPE 94
               310
                                          가
                                9.7%
PP 9 가
          34~36 가
                                 , PS
                                           48 ~ 49
36 ~ 37
                                          7
                                 가
```