

< >

“ ”

CaCO₃)가 , (MgCO₃) (Mg(OH)₂), (MgCO₃, 가 가 1.3g/ ℓ 99.5% 1500 800 900 가 2800 2000

(1993)(: M/T,)				(: M/T)					
			가			1990	1991	1992	1993
	8,307	2,503,516	301			47,492	76,447	64,709	75,315
	39	75,542	1,936			53,400	49,420	50,890	53,920
	142	196,613	1,384						
	717	977,087	1,362			2,878	5,308	5,765	8,712
	459	780,610	1,700			6,990	7,750	5,410	9,978
	480	767,774	1,599						
	6	6,600	1,100						
	55	73,087	1,328						
	10,205	5,380,831	527						

Periclase 가 Slag 7200

5315 92 6 4709 16.3% 가 93 7 8712
 92 5765 51.1%가 가
 93 5 3920 9978
 81.4%
 89.7%
 가 68 470 ()
 1/4 430
 가 35 가
 145 가 100

(1993)(: M/T,)			
			가
	104,509	7,763,153	74
	19	41,949	2,207
	11,566	5,591,586	483
	32	25,864	808
	302	157,040	520
	116,428	13,579,592	116

(Mg-Cr) 가 (Cr-Mg) ,
 가 (MgO-C)

Mg-Cr , Mg-Cr DB Re-Bond 2
 가
 Mg-Cr
 MgO-C 가
 Slag-line Hot Spot
 MgO-C 가 가
 가 가
 Ramming , Gunning ,
 Air Rammer 가
 Gunning
 가 가 가
 가
 Slacking
 가
 가 가 가

가
.

.

< 1994/12/26 >