NCC 94

8 11 12 ... 가 가

94 8 11 4 12 NCC .

		(1994)		(: 1000M/T)	
	가				
1994.8.8		Exxon	850 140 334 PE 322 PE 322	60 Depropanizer	1994.8.15 (25)가 1995.1.4 70 75%가
1994.8.16		CFC	P-X 400 O-X 110	Xylene	
1994.8.18		Enichem	750 HD/LLD 140	Cracker	9.24 가
1994.8.18		Shell	750 226 PP 154		70% (10)
1994.9.7		Quantum	750 LDPE 210 LLDPE 85	Decoking	HTR 5 6 가 가 65%
1994.9		Amoco	1,340	25	85% 가
1994.9		Formosa	TPA 200		가 85%
1994.9.13		Woojing	PVC 200 VCM 200 EDC 200	VCM	
1994.9.22		TOC	350	- Furnace 1	
1994.10.6		Dow	1,970	#7(61)	
1994.10.8		Mobil	730	50 가 Boiler	
1994.11.16		Shell	LDPE 105		

94 NCC 가 4 NCC
6

94 NCC , 8 Exxon(85 ,
14 , 33 4000 , PE 32 2000) 60 Depropanizer 가
, CFC(P-X 40 , O-X 11) 가
가
Enichem(75 , HDPE/LLDPE 14) 가
8 4 가 , 235 NCC 가
9 Quantum(75 , LDPE 21 , LLDPE 8 5000) Decoking
가 Amoco(134) 25

가

Formosa(TPA 20) 가
 , Woojing(PVC 20 , VCM 20 , EDC 20) 20 VCM
 가 TOC(35) 가 9
 5 NCC가 가
 10 11 Dow(197)가 61 7 가
 , Mobil(73) 50 가 가 11
 Shell 10 5000 LDPE , 270 NCC
 , 94 12 Exxon 25 가 ,
 95 1 가 75%
 Enichem 9 24 가 , Shell 80%, Quantum
 HTR5~6 가 가 65%
 Amoco Formosa 85% 가 , Dow 7
 94 12 가

< 1995/1/9 >