

< >

■

“ 1200 ”

60 70

가
가 , A 가 가 , B
가 60 ~ 80
86 가 , 87 88
가
가

1980

70

< 1>

(:1000 /)

	1990		가
	560	-	-
	600	-	-
	-	350	91. 8
	-	250	91.11
	-	350	92. 3
	-	350	92. 9
	-	350	91. 6
	-	350	91.10
	1,160	2,000	

:MPC()

70 ~ 500%

91 가

91 4/4

60%

가 가 가

4

가

, 91 10 () 2%가 5%

. 90 27 5000

3 EDC, VCM, , PVC 35 92 9

35

91 125 5000 2 가 315 5000

가

, 95

91 4/4 1 15

5000 , 40 가 , 2 (30)

, 가 2 3

가

< 2> () (:1000 /)

	1990				1992
	1,067	219	17	1,267	3,255
LDPE	369	78	15	432	935
HDPE	447	33	126	404	1,093
	611	270	22	859	1,910
PP	607	16	75	548	1,452
	166	20	-	186	547
	409	152	46	515	1,236
	361	1	162	200	728
	461	129	85	505	1,518
SM	432	326	77	681	1,150
PS	500	10	106	404	1,000
ABS	203	3	53	153	465

() 1980~90 15%.

가

92 MPC(

) 200 가 50%

50

ECMRA 가

가 10%, 2% ,

600 900 (4 ~6)

, Shell 가 가

가

3%

, 가

, 가

20%가

가

1200

1200 ,

95 240

5~10

가

95

2 가

640 MPC 45 NCC , 92 30 60

, 93 가

가

가 5~6% 4~4.5%

가 , 4.5~5%

< 1992/1/15>