

<PVC >

가

90

가

가

가

가

가

PVC

PVC

PVC 가

가

Paste

Straight

가

PVC

Sol Coating(Casting)

Calender

, Sol Coating(Casting)

Paste

, Calender

Straight

가

Sol Coating(Casting)

Paste

가

PVC

가

PVC

PVC

Sol Coating(Casting)

PVC			(:)			
			1992	1993	1994	1995
			1800	2340	2810	3300
		M/S	55:36:9	49:43:11	48:43:9	48:44:8
			580	630	660	680
		M/S	59:31:10	58:32:10	56:35:9	55:37:8
			320	330	350	370
		M/S	57:37:6	60:32:8	62:33:5	61:34:5
			490	600	750	840
		M/S	32:43:25	33:45:22	30:49:21	32:48:20

) M/S LG : :

Calender

Straight

가

가 .가

Molding Roller

가 ,

가

가

Calender

가

(, , PVC)

PVC 가 , 45% PVC 80 가 , PVC 가 가 가 . PVC Roll Roll Sheet 가 LG , LG , Flooring LG , LG , U PVC 94 4570 93 3900 17.2% 가 , 95 13.6% 가 5190 92 3190 93 24.8% 15% 94 3470 , 1100 75.9% 24.1% 30%

PVC (: /)				
			가	
	LG		31,000 → 33,000	UV , ,
	LG		58,000 → 55,000	Chip
	LG	/	35,000 45,000	Chip 가
	LG		50,000 65,000	
	LG	VIP	87,000	가
		-		

) 가 가 . → 94 10 가 .

2810 61.5% , 660 93 630 4.8%

가 350 , 가 750 93 600
25%
LG 2271 49.7% ,
38.8% , 88.5% . LG 58%, 61%
40%, 43%
PVC 93 20% 94
15% 가가
가
PVC 가
< 1995/4/10>