


<Imidacloprid>

가
Imidacloprid()가 Bayer
Chloronicotinyl
IGR
2 100
가
Imidacloprid
가



가

2700

330

가 . 가 .
 Imidacloprid 가 . 가 .
 가 1.2 3.1ppm 가 .
 8ppm .

Imidacloprid()			
			LD ₅₀ (mg/kg)
< >			440 410 100 98 > 5,000mg/m ³ > 5,323
		Maximisation	"
		DNA修復	" "
<10% >			> 5,000 870, 980
< 2 % >			> 5,000 4500, 4700

가 .
 Imidacloprid 20% 4 3 (10
 , 16.5 , 23)

가
 Imidaprid (Acropetal translocation) ,
 4 5 1 2

Imidacloprid ,

Imidacloprid .

가 .

Imidacloprid

Imidacloprid

Imidacloprid 85 Bayer Chloronicotinyl
 40
 NI-25 , DAKEDA TI-304 2 Chloronicotinyl
 가 가

가			
	15	9	,
	35	14	,
	19	15	, 가 ,
	19	11	,

93 Imidacloprid
 , <Admire>
 30%

93

가
 Bayer

Imidacloprid

94

Imidacloprid 250g 1 3000

2

95

96

94 Imidacloprid 30 , 45 93 3 , 4

10 가

가

94 120

가

가

< 1995/5/22 >