

타이완, ABS·PS 가동률 80-85%

ChiMei · Formosa 2004년 5-6월 별 변동 없어 ··· Taita는 85-90%

타이완의 주요 ABS 및 PS 생산기업들의 2004년 6월초 평균 가동률이 각각 80%, 85%를 기록해 5월과 동일 한 수준을 유지한 것으로 조사됐다.

Chi Mei의 Tainan 소재 PS 40만톤 및 ABS 100만톤 플랜트의 가동률은 65-70%를 기록하며 2004년 들어 큰 변동을 보이지 않고 있다.

Formosa Chemicals & Fiber의 Chaiyi 소재 PS 24만톤 플랜트와 Mailiao 소재 PS 24만톤 플랜트의 가동률 은 80%에 달했고, Mailiao 소재 ABS 24만톤 플랜트 가동률도 80%를 기록해 5월과 동일하게 나타났다.

Taita Chemical의 Tashe 소재 PS 10만톤 플랜트 가동률은 90%, ABS 60만톤 플랜트는 85%를 기록했다.

Grand Pacific Petrochemical의 Tashe 소재 PS 10만톤 플랜트 가동률은 70%, ABS 8만톤 플랜트는 100%를 기록했다.

<화학저널 2004/07/21>