PET

							가 ,			
					,					
					가	45%			95 7	
			C.E.			가				
	F	4004	SF				가			
1994	1995	1994	1995							
769,651 149,649		3.0 457,495 8.1 1,222	457,915 1,485	0.1 21.5			, 95		SF	
919,300		8.0 458,717	459,400	0.1		45 79		45 7495		
220,418		8.1 41,495	39,890	3.9	0.1%		10 01	10 7 100		
85,914		3.3 294,576	279,864	5.0	0.176		0=			
470,723	567,316 2	0.5 125,546	129,767	33.0			SF	,		
777,055	1,705,724 11		449,521	2.6	94	29 45	576	95 27 986	54	
16,720	35,721 11	3.6 7,515	13,897	84.9	5.0%		,	94	12 5546	
						95	12 9767	33.0%	가,	
94 42	122	95 40	9631	2.59	%					
F		76 9651		95		16	23.0%	가		
•	01	10 0001		00	01 00		20.070	* 1		
F		94 47	700	O.E.	EG 70	16	20 50/	٦L		
	0= 4				56 73			가 ,		
94 8 5914		2 3138	43.3	% <i>)</i>	t,	94	55 6637	95 6	9 454	
24.0% フ	ŀ	•								
	가	F	가 75		94					
3/4 94 ,	4/4 9	9, 95	1/4	109						
, 2/4		119 가					/MT			
,		·				1,200	Γ_			
SF	1.5	94 3,	/4 64	1	4/4	1,000	F		^^ <u>~</u>	
69 , 95		9 , 2/4		/4	89				-· <u> </u>	
09 , 95		•		/ 4	09	800	PTA	·//	÷	
_1	4/4	(34	,		600	SF.	_ ~ *EG		
가							~ · ~	-		
						400		1995.1/4 2/4	3/4 4/4	
	가	, P	TA 가 9	4 3/	4)		/75000 ,	SF	
698 , 4/4	764 ,	95 1/4	892	, 2/	4		/1500			
	1091 ,									
,	,	.,								
EG가 :	7171 2/1	470	1/1	540	05	1 / /	620	2/4 700	2/1	
		470	, 4/4	J 4 0	, 90	1/4	020 ,	2/4 /00	, 3/4	
	/4 800	_								
가	94 3/4	9	5 4/4				•	0.2%		
			F가 2	6.5%,		SF7	ነት 31.3%			
		9	5		,	가	,	가		
		7	' }					가		
	가									
	•							•		