

< >

가 , , 가
가

가

가

가

가

가

가

가

가

90


89

14%


가

3940


【 1】 () (: 1000M/T)




【 2】 (1990)



【 3】 (1990)



【 4】



90 4 9279 12 5000 89 11 4797
18% 가 .

1

49%

49% , 1

82%

11

90 가 72 2000 , 36 , 15 1000 ,
45 4000 , 16 2000 , 20 5000 , 20 6000 ,
2 6000 , 18 9000 , 14 8000 , 15 7000 278

가 PE 16 7000 , PP 7 7000 , PVC 16 , PS
5 3000 , PET 12 1000 , 7 3000 , 6 8000 ,
26 , 1 3000
15 9000 , 가 11 5000 , 13
6000 , 18 3000

6 2000 , 4 6000 , 가
5 2000 , 12 3000 , 4 7000 ,
7000 , 2 6000
14 6000 , 2 5000 , 3 4000
1 8000 , 8000
1 , 2000 ,
7000 , 1000 , 9000 , 1 8000 , 11 2000

90 100 93
122.2, 118.9, 121.9, 111.2,
129.6, 123.4, 116.5, 123.1, 123.3, 114.9,
242.7
90 278 100 92 119.4, 93 126.5
가 .

86 87 91 177

90 가 가 48.6%
28.3%, 14.1% 90%가 , ,

가 89 51.6% 90

48.7%, 91 44%

88 89 90 가
300% 가 가 가
91 88 가 가 6 4000

0.8%

.

67

,

.

.

가

.

,

, 91

.

<

1994/8/1>