



가

94 가 가 .
 가 가 94 1 .
 가 94 95 .
 가 92 320 270 , 200 , 70 , PE (Polyethylene)
 400 , 310 , 310 , 95
 2000 410 , 450 , 560
 LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) 가 93 12 94 1 C & F FE
 Asia 500 , 가 가


【 1】 P-X
 (: 1000/MT)




【 2】 PP
 (: 1000/MT)



【 3】 PE
 (: 1000/MT)




【 4】 PVC
 (: 1000/MT)



3 가 3 가 510~530 , 5
 600~620 , 7 650~670 , 9 810~840
 가
 LDPE(Low Density Polyethylene) 가 93 12 94 1 C&F FE Asia
 590~620 , 7 710~730 , 9 810~840 가
 HDPE(High Density Polyethylene) 12 94 1·3 C&F FE Asia
 490~520 가 . 5 530~540 , 7
 700~720 , 9 790~810 가 가
 PP(Polypropylene) 92 260 , 180 , 170 95 210
 , 230 , 280
 2000 가 300 , 280 , 330
 PP(Copoly) 93 12 94 1 C&F FE Asia 520~580 , 3
 550~600 , 5 600~630 , 6 750~800 , 9
 840~870 가 가
 PVC(Poly Vinyl Chloride) 92 225 , 225 , 280 . 95
 260 , 260 , 295 2000 330 ,
 310 , 330
 PVC가 93 12 1 가 C&F FE Asia 640~660 , 3
 690~720 , 5 750~770 , 7 890~910 , 9 910~920

【 5】



PSGP가 93 12 94 1
 C & F FE Asia 630~650 , 3
 700~740 , 5 730~750 , 7
 800~810 가 가
 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 93 12
 94 1 C&F FE Asia 940~980
 가 . 3
 1000~1030 , 5 1020~1050 , 7
 1050~1100 , 9 1300~1400 가
 가
 SM(Styrene) 92 45 , 가 200
 , 100 , 100 . 95
 250 , 175 , 220
 2000 300 , 245
 , 280
 PX(Paraxylene) 92 가 200 , 100 , 150 95
 250 , 175 , 220
 2000 305 , 240 , 280
 , 가
 , 94 가
 , 가 가
 93 가
 PP 92 35 , 23 , 93 28 , 23
 PP 12 가

ABS 92 43 , 29 93 43 , 38
가 .
92 24 , 20 93 29 , 25
70%가 가 .
94 가 가
94 95

< 1994/11/1 >