

<CPP >

가 . “ ”

가 , 90 PP
PP 가
PP
PP

CPP (: M/T, %)			
	1994	1995()	
	6,000	12,000	100
	6,000	6,000	-
	7,000	7,000	-
	3,000	3,000	-
	5,000	5,000	-
	3,000	3,000	-
	-	3,000	
	30,000	39,000	30

CPP					
	g/cm ³	Kg/mm ²	%	Kg/cm	Kg
C P P	0.89	3	700	2	3
LDPE	0.92	2	300	2	2
P V C	1.23	3	300	9	3

90 가 가

, ,
PP

OPP CPP 70 . 90
가

CPP T-Die Casting IPP (Inflated Polypropylene)

CPP			
			PP
	4	C.E.Japan 3 , 1	, ,
	2	1 , Egan 1	,
	3	Modern Machinery 3	,
	1	B&C 1	
	3	J.S.W 2 , Egan 1	, ,
	1	J.S.W 1	,
	1	Parndi 1	1995.3
	15		

CPP (Homo Polymer) 2 · 3 · 5

2가 2 Dry

Lamination 가

CPP 70 , , ,

CPP , 가

CPP 가

가 , ,

가 가

CPP 가

CPP 6 가 95 3

CPP 94 12 2 6800 6000 , 5000 , 3000 , 800 6000

가 95 CPP

가 , 6000 2 , 1 2000

1 3000

95 3 3000 , 1000 2000

가

5 , CPP 가 CPP 가 94 170 94 12 PP가 200

230 가 20% 가 가 가

3 CPP 가

CPP 가

가

CPP 가

가

가 CPP

94 95

CPP

. 가

,

,

.

< 1995/1/23>