

M-X 가 가 14.3%

, 2002 2 11.7% ... 0.3%

2002 2 가 가 , 1 , 가 0.5% .
 , Mixed-Xylene 가 0.3% .
 , 2 가 가 가
 0.5% . , 가 가
 , 가 4.0% 2001 11 4
 . , 가 가
 1.8% , 5.1% .

가 가 (2002.02) (: %)

가	12			1			2		
584.69	-1.6	0.5	0.5	-6.0	-4.8	-4.0			
67.70	-4.3	3.0	1.8	-18.7	-7.7	-5.1			
516.99	-1.1	0.1	0.3	-3.6	-4.4	-3.8			
415.31	-0.3	0.9	0.9	0.0	-0.3	0.4			
148.59	-0.6	0.2	0.0	-0.4	-1.6	-1.2			
266.72	-0.2	1.2	1.4	0.2	0.2	1.2			
1000.0	-1.1	0.6	0.7	-3.7	-3.1	-2.3			

. 가 18% , , C (18%) ,
 , 1 (0.9%), (0.3%) 가
 0.3% , (3.8% .
 가
 가 0.9%, 0.4%

가 가 (2002.02) (: %)

	-0.5	(-3.9),	(-2.3),	(-1.1)
	1.8	(7.9),	(0.9), C	(7.0), (4.2)
	0.3	(8.3),	(14.3),	(11.7)
1	0.9	(1.8),	(6.8),	(8.2), (4.0)
. /	-1.8	(-8.0),	(-10.1),	(-6.0)

+

(-0.5%), . (-1.8%)가 (1.8%), 1
 (0.9%), (0.3%) 가 .

