

앰플주사제 사용 주의사항 보완 지시

식품의약품안전청은 앰플 주사제 사용시 미세한 유리 파편이 주사약과 섞일 수 있다는 서울대병원 약제팀 발표와 관련, 제약협회를 통해 각 제약기업 앰플 주사제의 [사용상 주의사항]을 보완토록 지시했다.

식약청은 앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입돼 부작용을 초래할 수 있어 유리파편이 혼입되지 않도록 신중히 절단해 사용하고, 어린이나 노약자에게 사용할 때는 각별히 주의하라'는 내용을 사용상 주의사항에 명시토록 조치했다.

또 미국, 유럽, 일본 등의 앰플 주사제 사용 현황과 규제 여부를 검토한 뒤 앰플 주사제를 바이알 제형으로 바꾸거나, 유리조각 여과필터가 달린 주사기를 사용토록 하는 방안 등을 검토할 방침이다.

서울대병원 약제팀은 최근 부속 어린이병원에서 사용되는 앰플 주사제 87종을 대상으로 조사한 결과, 유리 앰플 주사제 용기의 목 부분을 깨뜨릴 때 유리파편이 주사약과 섞이는 것으로 확인됐다고 발표했다.

<Chemical Daily News 2002/ 07/ 03>