

NOx “ 0 ”

2

(NOx)

, 石川

, PE · PS · PVC · PET · PP 5

< > 가

		PE	PS	PE + PVC		
		kg/h	300	290	270 + 30	
가	CO ₂	dry %	9.4	9.4	9.8	
	O ₂		9.0	9.6	9.2	
	N ₂		81.6	81.0	81.0	
		265	253	267		
		wet %	43.9	40.5	44.0	
가	dry Nm ³ /h	5,560	4,780	4,850		
		dry g/Nm ³	0.011 (0.008)	0.045 (0.036)	0.023 (0.018)	: (0.25)g/Nm ³ , (0.08)g/Nm ³
		ppm	N.D	10.4	N.D	東京都 : 100ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	
()	ppm			402(309)		: 700mg/Nm ³ (430ppm)
		ppm	N.D	N.D	N.D	: 250ppm, : 150ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	東京都 : 500ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	" : 10ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	" : 200ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	" : 50ppm
		ppm	N.D	N.D	N.D	" : 5ppm
		ppm			N.D	

) O₂ 12%

가

가 1000

Phenol NOx

Thermal NOx가

가 가

N

g

가 36mg

g

7.6mg

1g

53mg, 32mg

< 1992/8/1 >