

<CA >

C/A

!

92 CA 가 가 가 52
5300 91 9.4% 가 , 54 8.7%, 42 2600 28.5%, 44
3700 224.3% 가
가 가 49 6400 27.3%, 40 3500 25.5%, 46 9400 14.5% 가
26 8000 91 28 2000 4.9%
가 82.7%

89 92 가 가 91
3~6% 92 3% , 2 5000

43

가

(가), (), ()
) PVC · ECH · MDI · TDI
HCL ·

가 가

가

CA	()				(: 1000)							
	가				(35%)							
	`1990	`1991	`1992	` 1993	1990	`1991	`1992	` 1993	1990	`1991	`1992	` 1993
	366.0	366.0	366.0	366.0	72.0	110.0	110.0	128.0	227.0	341.0	347.0	397.0
	29.0	29.0	29.0	29.0	-	72.0	72.0	72.0	-	-	-	-
	55.0	46.0	56.0	56.0	80.0	90.0	90.0	90.0	8.4	8.4	9.0	9.0
	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	18.0	19.0	19.0
	4.5	4.5	5.0	5.0	12.0	12.0	12.0	12.0	-	-	-	-
	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	-	-
	-	-	-	-	30.0	30.0	30.0	30.0	-	-	-	-
	-	-	-	-	30.0	75.0	70.0	70.0	18.0	18.0	18.0	18.0
	-	-	-	-	90.0	90.0	90.0	90.0	-	-	-	-
	6.0	6.0	6.0	-	8.0	8.0	-	-	5.4	5.4	-	-
	3.6	6.0	6.0	6.0	9.0	15.0	15.0	15.0	-	-	-	-
	-	-	-	-	63.0	75.0	75.0	75.0	-	-	-	-
	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-
	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	7.0	7.3
	488.6	482.0	488.0	490.0	419.0	602.0	589.0	607.0	262.8	394.8	400.0	450.3

가 가 1:1
가
가

1 5520 91 4900
11.7%, 2 7140
42.1%, 3 1 1000
407.1% 가 , 4
1 6000 58.0%
.
, 5 92
408.6% 가 2
가
.
,
,
55.0%, 가 21.1%,
16.9% 6.8%
.
가 가

(: 1000 , %, ▼)						
		1990	1991		1992	
가		359.0	482.0	34.3	488.0	1.2
		318.8	389.9	22.3	496.4	27.3
		90.9	93.1	2.4	42.6	54.2
		409.7	483.0	17.9	539.0	11.6
		417.7	480.1	14.9	525.3	9.4
	3.5	1.3	62.9	1.1	15.4	
	421.2	481.4	14.3	526.4	9.3	
		400	400	-	400	-
		280.0	282.0	0.7	268.0	4.9
		220.0	237.0	7.7	314.0	32.5
500.0		519.0	3.8	582.0	12.1	
495.0		497.0	0.4	540.0	8.7	
-		23	-	26	13.0	
495.0		520.0	5.1	566.0	8.8	

가 , 가 가 「 」 . 가
가 가 가 가 가
가 가 가 가
가 가 가 가
가 가 가 가
가 가 가 가

5 10 ~17 가 가 , 가

가

가 2~3

가 , 가

SCAT

Delivery

가

가

92 가 37 6000 84.1%

4 1700 , 1 600

가

가 91 1 4200

82.4% 가 2 5900 가

18.7%

가

EDC 가 330 EDC

가 가

92 40 3500 91 25.5% 가 가 , 42 2600

91 29.7% 가 가 4.2%

EDC 2 9300 가 12.6%

TDI 가 1 가 가

가 2

ECH 가 2 3000 , 92 ECH 가 2

7100 91 3900 594.9% 가 , 2100 91

600.0%

(: 1000 , %, ▼)							
			1990	1991		1992	
			262.8	394.8	22.5	400.0	1.3
			269.3	321.6	19.4	403.5	25.5
			11.3	10.9	3.5	16.7	53.2
			280.6	332.5	18.5	420.2	26.4
			269.3	328.8	22.1	422.6	28.5
	-	0.1	100.0	-	-		
	269.3	328.9	22.1	422.6	28.5		
			419.0	602.0	132.0	589.0	2.2
			386.6	410.1	6.1	469.4	14.5
			0.8	4.0	400.0	1.9	52.5
387.4			414.1	6.9	471.3	13.8	
		382.7	136.8	64.3	443.7	224.3	
		25.4	279.8	1001.6	6.3	97.7	
		408.1	416.6	8.8	450.0	8.0	
		87.4	135.1	59.5	162.2	20.1	
		83.4	135.9	62.9	162.1	19.3	

가 /	(: 1000 , %)			
	1990	1991	1992	1993
가	421.2	481.4	526.4	563.0
가	14.4	14.3	9.3	6.9
가	269.3	328.9	422.6	430.0
가	35.1	22.1	28.5	1.8
가 *	421.2	481.4	526.4	563.0
	259.1	337.4	467.0	497.0
	162.1	144.0	59.4	66.0

) * 가

EDC 가 가 가 ,
 PVC 가가 가가
 ECH 가 가가 , 92
 MDI TDI 가
 , 92 16 2000 91 19.3% 가 .
 1 7200 91 81.1% 가 .
 1200 1 1400 91 80.9%, H · H 6 900 52.3%, 1
 25.8% 가 .
 25.0%, 89.3%, 32.0%
 92 45 91 41 6600 8.0% 가
 9 6200 91 14.4% 가 (.
) 5 6400 , 5 1000 9.3% 가 9.9%
 가 500 91 400% 가
 5 6300 91 4 6200 21.9% 가 .
 11 2 4000 가 가
 , 가 , 91 2 ~3
 91 10 가 , 35% 2 3000 3
 10 1 6 1000 가 .
 가 가 가 53% ,
 92 91 13% 가 가 , 가 15%
 92 26 8000 91 (28 2000) 4.9% 가 .
 가 가
 92 31 4000 91 (23 7000) 32.5% 가 .
 90 715 91 4417 518% 가 , 92 91
 516% , 1/4 1 4700 92
 246% 가 .
 가 91 1/4 175 93 9.7% 158
 가 1 29 Tianjin Bohai
 Chemical Ind United Imp & Exp Co.
 68.01 ~ 70.86%
 6 17 6 21 4 68.01 ~ 70.86%
 9 5
 , 가

, 92 26 8000 91 5% .
 88 가 가
 가 가
 92 가 92 17 2000 30.4% 91 17
 1.2% 가 .
 가
 가
 92 10 6000 91 8 8000 20.5% 가 ,
 75%
 91 7% ,
 가 .
 가
 91 가 ,
 92 11 9000 91 11 5000 3.5% 가 .
 CA 가 가 가 가
 가 가 가
 가 CA
 가 1 30KG ,
 가 .

< 1993/8/1>